

Pervistop®

U SLUŽBI ZAUSTAVLJANJA PERZISTENTNOG HPV-A

- ✓ **EGCG:**
Zaustavlja rast i podstiče eliminaciju ćelija zaraženih HPV-om.
- ✓ **Hijaluronska kiselina:**
Doprinosi regeneraciji i obnavljanju tkiva.
- ✓ **Folna kiselina i vitamin B12:**
Štite od nastanka lezija uzrokovanih virusom.



FAMILIJA

Evaluacija efikasnosti **Pervistopa®**, nove kombinacije zasnovane na **EGCG-u, folnoj kiselini, vitaminu B12 i hijaluronskoj kiselini**, kod pacijenata sa upornim **infekcijama** humanim papiloma virusom (HPV) i cervikalnim lezijama.

40 pacijentica sa upornom HPV infekcijom i cervikalnim lezijama niskog stepena:

N = 20 – Pervistop, 1 tableta dnevno **tokom 3 mjeseca**

N = 20 – Bez terapije („čekaj i prati” pristup)

Biopsija



✓ **85% žena u liječenoj grupi** pokazalo je smanjenje LSIL-a već nakon 3 mjeseca suplementacije ($p < 0.001$).


Efekti nakon tretmana na sadržaj HPV-DNA



✓ **85% žena u liječenoj grupi** nije imalo tragove detektabilne HPV-DNA ($p < 0.001$)

Aragona, C., Bezerra Espinola, M. S., Bilotta, G., Porcaro, G., & Calcagno, M. (2023). Evaluating the efficacy of Pervistop®, a new combination based on EGCG, folic acid, vitamin B12 and hyaluronic acid on patients with human papilloma virus (HPV) persistent infections and cervical lesions: A pilot study. *Journal of Clinical Medicine*, 12(6), 2171.

SASTAV I MEHANIZAM DJELOVANJA



- ✓ EGCG je najaktivniji **polifenol zelenog čaja** sa izraženim biološkim efektima. EGCG djeluje direktno na virus i smanjuje njegovu sposobnost da održava infekciju i izaziva promjene na ćelijama.
- ✓ Hijaluronska kiselina ima ključnu ulogu u **regeneraciji i obnovi epitela**. Obnavlja oštećeni epitel i smanjuje mogućnost perzistencije HPV-a, jer virus opstaje u oštećenim i nediferenciranim ćelijama.
- ✓ Aktivni folat direktno **učestvuje u procesima metilacije DNK**. Metilacijom virusne DNK dolazi do utišavanja HPV-a i smanjenja njegove aktivnosti na genetskom nivou.
- ✓ Vitamin B12 je neophodan kofaktor u procesu metilacije. Bez vitamina B12 proces metilacije nije efikasan, što direktno utiče na **sposobnost organizma da kontroliše HPV infekciju**.

DJELUJE NA HPV INFEKCIJU I USLOVE U KOJIM ONA NASTAJE.

Pervistop®: Oralni dodatak ishrani posebno formulisan za upravljanje perzistentnom HPV infekcijom.

INDIKACIJE:

- ✓ HPV infekcija i perzistentni HPV nalazi
- ✓ Abnormalni citološki nalaz ASCUS ili LSIL
- ✓ Cervikalne intraepitelne lezije (CIN1/LSIL)
- ✓ Nakon terapijskih procedura na cerviksu (LOOP, konizacija, krioterapija)

CILJEVI PRIMJENE:

- ✓ smanjenje virusne aktivnosti
- ✓ ubrzanje regeneracije epitela
- ✓ smanjenje progresije lezija
- ✓ podrška eliminaciji HPV-a

TROSTRUKI PRISTUP

✓
REGENERACIJA
EPITELA

✓
KONTROLA
ĆELIJSKE FUNKCIJE

✓
ANTIVIRUSNO
DJELOVANJE



Proizvođač:



FZ010526

FAMILIJA

EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER ZA BIH
FAMILIJA d.o.o. Vidovdanska 2, 78 000 Banjaluka
Kontakt: 00387 66 615 619
info@familija.net

Pratite naš rad na
društvenim mrežama:

@familija.zdravlje
@familija.genetika
@familija.estetika